

Benutzerhandbuch


Funktion des Produkts



Magnetic Mounting Disc



Cigarette lighter Charger Included



Magnetic Mounting Disc-----Magnetische Befestigung Disc

Car Charger-----Kfz-Ladekabel

LED Indicator-----LED Indicator

Next Track Button----Schaltfläche "weiter Weg"

Multi Function Button----Multi-Funktionstaste (MFB/Call) -----(MFB/Anruf)

Previous Track Button----Schaltfläche "Vorherige Spur"


Microphone---Mikrofon

USB

AUX Cable----AUX-Kabel

Installation

Vorsicht: Stellen Sie dem SB360-Kfz-Einbausatz nicht in Positionen, die treibende Gefahren- oder visuelle Störungen verursacht.



1. Suchen Sie eine glatte und flache Oberfläche auf dem Armaturenbrett, die magnetische Montageplatte zu installieren. Nutzen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass das Car Kit und die Kabel nicht den Fahrerbetrieb behindern oder in irgendeiner Weise die sichere Anliege geworden. Empfohlene Standorte wie in der folgenden Abbildung.

2. Wischen Sie den Bereich der vorgesehenen Installation.

3. Ziehen Sie den Aufkleber auf der Rückseite der magnetischen Montageplatte abgedeckt und einbaubereich auf Armaturenbrett befestigen.

4. Legen Sie das SB360 Car Kit auf magnetische Befestigung Disc mit Mikrofon vorne für optimale Klarheit vor. SB360 Car Kit kann von der magnetischen Montage-CD bei Bedarf abgenommen werden.

Anschluss an die Stromquelle & Audioausgang

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel, Kfz Ladegerätadapter und stecken Sie den Adapter in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs.

2. Stecken Sie das AUX-Kabel an den AUX-Anschluss des Auto-Audiosystems.

3. Schalten Sie das Autoradio und legen Sie die Eingabequelle auf AUX.

Ein-/ ausschalten

SB360-Kfz-Einbausatz Befugnisse ein- und ausschalten sowie die Zündung des Autos.

Drücken Sie & halten Sie die MFB für 5 Sekunden bis SB360-Kfz-Einbausatz aktivieren oder deaktivieren.

In den Kopplungsmodus beim Einschalten, rote und blaue LED-Licht abwechselnd blinkt treten automatisch SB360-Kfz-Einbausatz.

Wenn das SB360 CarKit mit dem gepaarten Handy getrennt ist, wird es in Kopplungsmodus wieder treten. Wenn keine Verbindung in 10 Minuten, wird es automatisch beendet.

SB360-Kfz-Einbausatz erkennt die vorherige gekoppelten und wird wieder verbinden, wenn es 's eingeschaltet. Um zurückzusetzen, drücken Sie und halten Sie vorheriger Titel und nächsten Track Tasten gleichzeitig für 2 Sekunden in den pairing-Modus eingeben.

Paarung

1. Schalten Sie das Car-Kit pairing-Modus automatisch eingeben. Die LED-Anzeige blinkt alternativ in rot und blau.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Handy und legen Sie das Media-Gerät auf "suchen" oder "hinzufügen" neue Bluetooth-Geräte.

3. Wählen Sie "SB360" aus der Liste der gefundenen Geräte auf Paar. Falls zutreffend. Geben Sie '0000' als Hauptschlüssel.

4. LED-Anzeige komme zu durchgehend blau, wenn Verbindung abgeschlossen ist.

5. wenn Paarung fehlschlägt, entfernen Sie die übermäßige nicht verwendeten Bluetooth-Geräte aus einer Liste der gekoppelten Geräte und starten Sie neu den pairing-Prozess aus Schritt I.

Siri oder Sprachbefehl

Drücken Sie im standby-Modus & halten Sie die Taste "Nächster Titel" für 2 Sekunden die Voice Command-Funktion auf Andriod oder iOS Geräten aktivieren. Finden Sie im Telefon-Handbuch für detaillierte Anleitung falls zutreffend.

Verwalten von Gesprächen

Die Lautstärke Aufruf direkt aus der Auto-Audiosystem oder das Telefongerät.

Antwort/End Aufruf: Drücken Sie kurz die MFB.

Eingehenden Anruf ablehnen: MFB Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Wahlwiederholung die letzte Nummer: Double Dick der MFB.

Stumm/stumm: Drücken Sie und halten Sie die vorherigen Track-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Anrufe zwischen SB360-Kfz-Einbausatz und Telefon:
Drücken Sie und halten Sie die MFB für 2 Sekunden im Beruf.

Musiksteuerung

Wiedergabe/Pause Musik: Drücken Sie kurz die MFB.

Nächstes/Vorheriges Lied zu spielen: Presse NextTrack vorherige Schaltfläche "Spur" in der Musik.

Mehrpunkt-Verbindungen

1. Trennen Sie SB360-Kfz-Einbausatz vom ersten gekoppelte Mobiltelefon durch Deaktivieren der Bluetooth Funktion am Telefon Moible. SB360-Kfz-Einbausatz wird automatisch wieder in den pairing-Modus treten.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf der 2. Moible Telefon & Suche nach SB360-Kfz-Einbausatz und Paar.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem ersten gekoppelte Mobiltelefon. SB360 Car Kit wird nun mit beiden Handys angeschlossen werden.

Wartung und Warnung

Warnung: halten Sie das Gerät von Kindern fern, das Paket kann Würigen Gefahren wie Mouting Scheibe, Edelstahl-Clip oder Zigarettanzünder-Adapter enthalten.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Wasserschäden wie es Kurzschluss verursachen kann oder Elektroschocks.

LED-Anzeige

Schalten Sie
(Standby mit Verbindung)
Durchgehend blau

Bluetooth Musik-streaming
Durchgehend blau

Pairing-Modus
Blinkt rot & abwechselnd blau

Eingehenden Anruf
Blinkt blau jede Sekunde

Aktiven Anruf
Blinkt blau alle 7 Sekunden

Produkte Support:
Contact@Besign-Tech.com
Erfahren Sie mehr über uns, könnten Sie unsere Website besuchen:
www.Besign-Tech.com